

**Recommended Use:** Used in Herbal Medicine to help relieve restlessness and/or nervousness.

**Medicinal Ingredients:** Each vegetarian capsule contains:  
St. John's wort (*Hypericum perforatum*) 4:1 QCE: 240 mg; 0.3% Hypericins, 3% Hyperforin; aerial parts with flowers) ..... 60 mg  
California poppy (*Eschscholzia californica*, aerial part) ..... 40 mg  
Hollowroot (*Corydalis cava*, root) ..... 40 mg  
Passion flower (*Passiflora incarnata*, 5:1 QCE 160 mg; flower) ... 32 mg  
Valerian (*Valeriana officinalis*, 4:1 QCE 112 mg; root) ..... 28 mg

**Non-medicinal Ingredients:** Microcrystalline cellulose, magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose (capsule shell).

**Recommended Dose: Adults:** Take two capsules three times a day or as directed by a healthcare practitioner.

**Recommended Duration of Use:** Consult a healthcare practitioner for use beyond 8 weeks.

**Caution/Warnings:** Consult a healthcare practitioner if you take sedatives, MAO, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, digoxin, theophylline, migraine therapies, anti-epilepsy drugs, anti-anxiety, seizure medications, antihistamines, bronchodilators, muscle relaxant and/or opiates. Consult a healthcare practitioner if you experience sleep disturbances, severe drowsiness and/or withdrawal symptoms upon abrupt discontinuation following chronic use.



Only available from healthcare professionals. Seulement disponible via un professionnel de la santé.



# Neuraplex

## Nervous & Restless Nervosité et agitation

100 CAPSULES /  
GÉLULES



NPN 80029325

Peel here for more information/ Tirer ici pour plus de renseignements. →

Consult a health care practitioner if sleeplessness persists continuously for more than 3 weeks (chronic insomnia).

Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen. Hypersensitivity, such as an allergy, has been known to occur; in which case, discontinue use. Some people may experience mild gastrointestinal disturbance, nausea, restlessness and/or headaches. Some people may experience drowsiness. Exercise caution if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring mental alertness within two hours of consumption. Avoid prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light (UV) or UV Therapy. Consumption with alcohol, other medications or natural health products with sedative properties is not recommended.

**Contra-indications:** Do not use if pregnant or breastfeeding. Do not use if you are taking anti-cancer medications, blood thinners, antidepressant medications (e.g. selective serotonin re-uptake inhibitors, anti-HIV agent, cardiovascular medication, immunosuppressant, and/or contraceptive medications.

Keep at room temperature in a dry, dark place. Keep out of reach of children. Safety sealed for your protection. Do not use if seal is broken or missing.

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp.  
102-3738 North Fraser Way,  
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada  
1-800-665-8308 | biomedicine.com

L:

Exp:

**Usage recommandé :** Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager l'agitation et/ou la nervosité.

**Ingrédients médicinaux :** Chaque capsule végétale contient :

Millepertuis ( <i>Hypericum perforatum</i> ) 4:1 QBE 240 mg, 0,3 % d'hypericine, 3 % d'hyperforine, parties aériennes avec fleurs)	60 mg
Pavot de Californie ( <i>Eschscholzia californica</i> , parties aériennes)	40 mg
Fumeterre creuse ( <i>Corydalis cava</i> , racine)	40 mg
Passiflore ( <i>Passiflora incarnata</i> , 5:1 QBE 160 mg, fleur)	32 mg
Valériane ( <i>Valeriana officinalis</i> , 4:1 QBE 112 mg, racine)	28 mg

**Ingrédients non médicinaux :** Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, hypromellose (enveloppe des capsules).

**Dosage recommandé (adultes) :** Prendre deux capsules trois fois par jour ou tel qu'indiqué par un professionnel de la santé.

**Durée d'utilisation recommandée :** Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation qui excède 8 semaines.

**Mises en garde :** Consulter un professionnel de la santé si vous prenez des sédatifs, des MAO, des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, de la digoxine, de la théophylline, de la médication contre les migraines, l'épilepsie, l'anxiété ou les crises d'épilepsie, des antihistaminiques, des bronchodilatateurs, des relaxants musculaires et/ou des opiacés. Consulter un professionnel de la santé si vous souffrez de troubles du sommeil, de somnolence sévère et/ou de symptômes de sevrage suite à un arrêt abrupt suivant un usage chronique. Consulter un professionnel de la santé si l'insomnie persiste de façon continue pendant plus de 3 semaines (insomnie chronique).

Consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. Une hypersensibilité/allergie peut se manifester. Dans un tel cas, cesser l'emploi. Certaines personnes peuvent souffrir de symptômes gastro-intestinaux légers, de nausée, d'agitation et/ou de maux de tête. Ce produit peut causer de la somnolence. Faire preuve de prudence si vous devez conduire de la machinerie lourde ou un véhicule automobile ou si vous faites des activités qui requièrent de la vigilance deux heures après l'utilisation. Éviter une exposition prolongée au soleil, à la lumière UV ou une thérapie UV. Il est déconseillé de prendre ce produit avec de l'alcool, d'autres médicaments ou des produits de santé naturels aux propriétés sédatives.

**Contre-indications :** Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne pas utiliser si vous prenez des médicaments contre le cancer, des anticoagulants, des antidépresseurs (par exemple des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), des médicaments contre le VIH, des immunosuppresseurs et/ou des contraceptifs.

Conserver à température ambiante dans un endroit sombre et sec. Garder hors de la portée des enfants. Sceau de sécurité pour votre protection. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.