

**Recommended Use:** Wormwood, dandelion and turmeric are traditionally used to help relieve dyspepsia.

**Medicinal Ingredients:** Each tablet contains:

Choline (bitartrate) .....	165 mcg
L-Methionine (dl-Methionine) .....	165 mg
Wormwood ( <i>Artemisia absinthium</i> , 4:1 QCE 400 mg, whole herb) .....	100 mg
Turmeric ( <i>Curcuma longa</i> L., 8:1 QCE 600 mg, rhizome) .....	75 mg
Dandelion ( <i>Taraxacum officinale</i> , 4:1 QCE 200 mg, roots) .....	50 mg
Magnesium (Magnesium oxide) .....	17,5 mg
Celandine ( <i>Chelidonium majus</i> ; 4:1 QCE 68 mg, whole herb) .....	17 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) .....	10 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) .....	5 mcg

**Non-medicinal Ingredients:** Magnesium stearate, croscarmellose sodium, silicon dioxide, maltodextrin, dicalcium phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose.

**Recommended Dose (adults):** Take 2 tablets three times a day or as directed by a health care practitioner.

**Duration of Use:** For use beyond 2 weeks, please consult a healthcare practitioner.

**Caution/Warnings:** Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Consult a healthcare practitioner immediately if you develop any of the following symptoms: nausea, vomiting, loss of appetite combined with itching, yellowing of the skin or eyes, dark urine. Consult a healthcare practitioner prior to use if you take ciprofloxacin, quinolone antibiotics, antiplatelet medication or blood thinners. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen.

**Contraindications:** Do not use if you have liver or gall bladder disorders, and/or bowel obstruction, stomach or intestinal ulcers, bile duct obstruction. Discontinue use if you develop symptoms of liver trouble.

Keep at room temperature in a dry, dark place. Keep out of reach of children. Safety sealed for your protection.



22-02

Only available from healthcare professionals.

Seulement disponible via un professionnel de la santé.



BIOMED™

# Taraxa

Supports Liver Detox  
Soutient la désintoxication du foie

60 TABLETS/  
COMPRIMÉS



NPN 80071821

**Usage :** Absinthe, pissenlit et curcuma sont traditionnellement utilisés pour aider soulager la dyspepsie.

**Ingrédients médicinaux :** Chaque comprimé contient:

Choline (Bitartrate de choline) .....	165 mcg
L-méthionine (dl-méthionine) .....	165 mg
Absinthe ( <i>Artemisia absinthium</i> , 4:1 QBE 400 mg, plante entière) .....	100 mg
Curcuma ( <i>Curcuma longa</i> L., 8:1 QBE 600 mg, rhizome) .....	75 mg
Pissenlit ( <i>Taraxacum officinale</i> , 4:1 QBE 200 mg, racines) .....	50 mg
Magnésium (oxyde de magnésium) .....	17,5 mg
Chélideine ( <i>Chelidonium majus</i> ; 4:1 QBE 68 mg, plante entière) .....	17 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de Pyridoxine) .....	10 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamin) .....	5 mcg

**Ingrédients non-médicinaux :** Stéarate de magnésium, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, maltodextrine, dicalcium phosphate dihydrate, cellulose microcristalline.

**Dosage recommandé :** Prendre 2 comprimé trois fois par jour ou selon les indications d'un professionnel de la santé.

**Durée d'utilisation :** Consulter un praticien pour l'usage au-delà de 2 semaines.

**Mise en garde :** Ne pas prendre si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Consulter un praticien si vous souffrez des troubles : nausée, vomissement, manque d'appétit, combiné avec démangeaisons, dépôt jaunâtre, urine foncée. Consulter un professionnel de la santé préalable à l'utilisation si vous prenez ciprofloxacin, quinolone antibiotiques, antiplaquettaire ou les des médicaments anticoagulants. Consulter un médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent.

**Contre-indications :** Ne pas prendre si vous souffrez d'une obstruction de la vésicule biliaire ou de la voie biliaire principale, des troubles du foie, d'occlusion intestinale, de l'estomac ou des ulcères intestinaux. Discontinuez l'utilisation si vous développez des symptômes de problème de foie.

Conserver dans un endroit sec et sombre et à une température ambiante. Garder hors de la portée des enfants. Bouchon scellé pour votre protection.

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp. L:

102-3738 North Fraser Way,  
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada

1-800-665-8308 | biomedicine.com

Exp: